



## Caractéristiques Philips LED SlimDownlight Ledinaire Slim G2 Carré DN065B 11W 990lm 110D - 840 | 175x175mm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 241846                                  |
| EAN                          | 8718699679491                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 11                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Lampe Incluse                     | Oui                        |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver Inclus               | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 990                                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90                                                 |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                                 |
| Finition du Réflecteur      | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8                          | 67949100               |
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 150x150                |
| Indice de Protection          | IP20                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40          |
| Logement                      | Metal, Plastic         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Couleur du boîtier            | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 2-pole |
| Product Serie                 | DN065B                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 39  |
| Diamètre (mm) | 175 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

